

Resumen

Panorama Agropecuario Chaqueño

Septiembre 2026


Septiembre marcó el arranque efectivo de la campaña gruesa 2026/27 en el Chaco. Con la siembra de girasol prácticamente concluida en la provincia y los lotes con buen crecimiento y stand uniforme —aunque con una creciente presencia de roya negra que obliga a monitorear—, la atención se trasladó a la planificación de maíz, sorgo, soja y algodón, en un contexto de El Niño vigente y pronósticos de lluvias normales a superiores a lo normal para la primavera.

El trigo récord de la provincia dio la primicia nacional: a fines de septiembre se cosechó en Pampa del Infierno (departamento Almirante Brown) el primer lote de trigo 2026/27 del país, con rindes de 33 a 34 qq/ha. En maíz, la Red Nacional de Monitoreo de *Dalbulus maidis* (chicharrita) informó un fuerte retroceso de la chicharrita en el NEA, pero a comienzos de octubre se encendió una alerta por ataques inusuales de gusano cogollero en maíces tempranos del norte chaqueño, incluso con tecnología Bt. Además, la sucesión de días nublados (baja heliofanía) y frescos genera preocupación por la evolución de los cultivos y la propensión al desarrollo de patógenos.

En algodón, la intención de siembra registrada en la provincia (69.500 ha) queda muy por debajo de las 103.373 ha implantadas en 2025/26, mientras el índice Cotlook A cayó de 100,75 a 89,45 centavos de dólar por libra durante el mes; en el mercado interno, en cambio, la fibra siguió firme en pesos.

En ganadería, el gordo cerró el mes con valores sostenidos pero leves bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, con menor oferta y demanda selectiva.

Clima y su impacto en la producción



Septiembre en el Chaco: lluvias frecuentes, desperejas y caminos complicados

Septiembre cerró con lluvias frecuentes pero de distribución muy despereja en la provincia. Según la Administración Provincial del Agua (APA), el evento del 18/09 dejó hasta 46 mm en Pampa Almirón, con registros importantes en General San Martín y Las Palmas. El frente del 28-29/09 concentró los mayores acumulados en el centro-sur: Hermoso Campo 40 mm, San Bernardo 30 mm, La Clotilde 28 mm, Campo Largo 25 mm, Presidencia Roque Sáenz Peña 19 mm y Las Breñas 16 mm, frente a apenas 6 mm en Charata y sin registros en Castelli y buena parte del norte. Las lluvias volvieron a dejar caminos intransitables en Puerto Tirol, Colonia Benítez, Charadai, La Sabana, La Clotilde y San Bernardo, y a comienzos de octubre en Haumonía y Basail (Policía del Chaco, 8/10).

Días nublados y frescos: una preocupación para el desarrollo de los cultivos

Además de las lluvias, el mes se caracterizó por una sucesión de jornadas nubladas y frescas que preocupa por su efecto sobre el crecimiento de los cultivos. A nivel nacional, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (24/09) señaló que las bajas temperaturas demoraron la emergencia de los girasoles recién implantados. Desde el punto de vista agronómico, la menor radiación reduce la tasa de crecimiento y de acumulación de biomasa, y las temperaturas bajas alargan las fases de desarrollo. El AgroMet del INTA (7/10) confirma el patrón: en la semana del 30/09 al 6/10 las temperaturas máximas resultaron más frías que lo normal en el norte del país —en la estación del INTA Colonia Benítez la máxima media fue de 23,3 °C, 2,5 °C por debajo del promedio 1991-2020—, mientras que las mínimas fueron más cálidas que lo habitual, una menor amplitud térmica característica de los días con cielo cubierto. Para el 8 al 13/10 el INTA anticipa

un nuevo descenso de las máximas en el norte, con ambiente templado a fresco. Los efectos esperables por cultivo:

- **Girasol:** la radiación disponible en torno a floración es determinante del número de granos; una nubosidad persistente en las próximas semanas, con los lotes más adelantados ya en botón floral, podría restar potencial de rinde. Además, la humedad y el mojado foliar prolongado de los días nublados favorecen el avance de la roya negra.
- **Maíz y sorgo primicias:** las bajas temperaturas demoran la emergencia y el crecimiento inicial, prolongando la etapa de mayor vulnerabilidad frente al gusano cogollero y la chicharrita.
- **Algodón:** la siembra requiere suelos templados; una primavera fresca puede desplazar la ventana de implantación y comprimir el ciclo.
- **Trigo:** las temperaturas frescas favorecen el llenado de grano, pero la combinación de humedad y nubosidad eleva el riesgo de enfermedades de espiga como la fusariosis. El INTA señala que en el norte hay lotes en floración y llenado de grano, y su pronóstico de mojado de espiga para el 8/10 marcaba más de 24 horas de mojado en el norte santafesino, en el límite con el Chaco.

El pronóstico trimestral del SMN no anticipa que el patrón fresco se sostenga en el centro-oeste provincial, donde prevé temperaturas normales o superiores a lo normal para octubre-diciembre.

El Niño: un evento fuerte que se sigue intensificando

- **Organización Meteorológica Mundial (8/10):** El Niño está firmemente establecido y se intensifica con rapidez. La anomalía de temperatura del mar en la región Niño 3.4 pasó de +1,6 °C en junio a +2,5 °C en agosto, y se proyecta en torno a +3,7 °C para octubre-diciembre, lo que superaría el récord de +2,6 °C del episodio 2015/16. El pico se espera en diciembre y la probabilidad de que persista hasta febrero de 2027 es cercana al 100%. El AgroMet del INTA registraba al 5/10 una anomalía semanal de +2,3 °C en la región Niño 3.4 y prevé que la fase persista hasta el otoño de 2027.
- **SMN y Dirección Nacional de Política Hídrica (Boletín El Niño N° 1, 4/09):** probabilidad del 100% de continuidad de la fase cálida en septiembre-noviembre, con lluvias superiores a lo normal favorecidas en la Mesopotamia y el este de la cuenca Pilcomayo-Bermejo. El río Paraguay inferior continuaba en aguas bajas y el Bermejo con niveles estables a descendentes.
- **Observatorio de El Niño de la UNNE (presentado en Resistencia el 8/10):** el evento se proyecta fuerte o muy fuerte hacia fines de 2026 e inicios de 2027; los modelos difieren en la distribución de las lluvias, por lo que se recomienda reforzar el monitoreo de precipitaciones y caudales durante la primavera y el inicio del verano.
- **Antecedentes (ORA y BCR-GEA):** durante El Niño 2015/16 las lluvias fueron muy superiores a lo normal en el norte del Litoral, sobre todo en diciembre. La Guía Estratégica para el Agro de la BCR advierte que un evento de esta intensidad



puede dejar pocas ventanas sin lluvia para las labores, con impacto sobre las siembras gruesas y la cosecha de trigo en noviembre-diciembre.

Pronóstico trimestral SMN: octubre - noviembre - diciembre 2026

El pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para **Octubre - Noviembre - Diciembre 2026** (emitido el 30/09) prevé para el centro-oeste del Chaco precipitaciones normales o superiores a lo normal, mientras que el Litoral es la región con mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal. En temperatura, se esperan valores normales o superiores a lo normal en el centro-oeste provincial. El SMN indica que El Niño continuaría vigente en los próximos meses, lo que mantiene en primer plano la prevención de anegamientos en zonas bajas y el estado de los caminos rurales durante la siembra gruesa.

Implicancias productivas para el Chaco

- **Rindes:** según el IERAL, a nivel nacional el maíz y la soja rindieron en promedio un 10,3% y un 10,8% más en las campañas Niño. Sin embargo, la herramienta AgroENSO del INTA-CONICET muestra que la señal positiva de El Niño sobre el maíz desaparece en el NEA y el NOA: en el Chaco no debe darse por descontado un efecto favorable sobre los rindes.
- **Manejo por ambiente (INTA, 17/09):** en suelos de mayor aptitud, siembras tempranas con buena nutrición; en bajos con napas cercanas a la superficie, siembras más tardías y sojas de ciclo corto para reducir el riesgo de anegamiento, con seguimiento de los niveles freáticos.
- **Operativa y sanidad:** la frecuencia de lluvias condicionará el piso para siembras y pulverizaciones, la logística por caminos rurales y la presión de enfermedades, en momentos en que el monitoreo de plagas (cogollero, chicharrita, orugas, roya en girasol, fusarium en trigo) exige entradas oportunas a los lotes.

Soja

Con la campaña 2025/26 cerrada —562.755 ha sembradas, 554.941 ha cosechadas y un rinde promedio de 2.580 kg/ha según el reporte semanal del Ministerio de la Producción del Chaco (DATyA/CEDEI)—, la atención se concentra en la campaña 2026/27: al 14/09 la intención de siembra relevada sumaba 350.010 ha, con 2.400 ha ya implantadas (0,7%). Según el MAGyP, parte del área que deja el algodón se reasigna a girasol, soja y, en menor medida, sorgo.

- **Nivel nacional:** La BCR (10/09) recortó en 200.000 t la estimación 2026/27, a 47,8 Mt sobre 16,7 millones de ha (rinde medio de 29,1 qq/ha), por menor área ante márgenes inferiores a los del maíz. Según el MAGyP, la campaña 2025/26 cerró con 49,3 Mt.



- **Precios:** La pizarra de la soja se sostuvo durante todo septiembre en el techo del rango de agosto y cerró el 30/09 en **\$560.000/t** ($\approx$ US\$ 369/t), con fijaciones a \$565.000/t. En los primeros días de octubre registró leves bajas (\$552.500/t el 2/10).

Maíz

La campaña 2025/26 cerró en la provincia con 286.980 ha sembradas, 263.975 ha cosechadas y un rinde promedio de 4.384 kg/ha (reporte semanal del Ministerio de la Producción del Chaco (DATyA/CEDEI)). Para 2026/27, al 14/09 la intención de siembra arroja un bajo hectareaje, lo que demuestra aún indefinición pero también precaución por la presencia de cogollero, chicharrita y el alto costo de implantación del cereal. Con respecto al maíz temprano se encuentran 3.460 ha implantadas. A nivel nacional, la implantación avanzaba al 11,1% de los 8,4 millones de ha proyectados al 19/09 (Bolsa de Cereales de Buenos Aires), y en el NEA y el NOA la intención de maíz tardío cayó por el daño de chicharrita de la campaña pasada (MAGyP, 17/09).

- **Chicharrita – Red Nacional de Monitoreo de *Dalbulus maidis*:** el 50° informe (MAIZAR, publicado el 17/09/2026; período relevado: primera quincena de septiembre) registró un marcado retroceso del vector en todo el país, atribuido al impacto climático. En el NEA, el promedio bajó de 20 a 5 adultos por trampa y el 46% de las localidades no registró presencia; la categoría de mayor abundancia se dio solo en Comandante Fontana (Formosa). En el NOA el promedio cayó de 51 a 18 adultos por trampa, aunque sigue por encima del mismo período de 2025 (10).
- **Recomendaciones de la Red:** no bajar la guardia, sostener el monitoreo activo sobre todo en las siembras tempranas y priorizar el control de maíces voluntarios (“guachos”), que actúan como puente verde para la supervivencia del vector entre campañas. Fecha de referencia: 50° informe, 17/09/2026.
- **Alerta por gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*):** a comienzos de octubre, productores y agrónomos del norte chaqueño (General José de San Martín y departamento General Güemes) reportaron ataques de intensidad inusual en maíces tempranos, incluso con tecnología Bt: hasta 8 a 10 orugas por planta y lotes de 20 días con tres aplicaciones de insecticida, repetidas cada seis días, sin lograr un control satisfactorio. También hay reportes en Formosa y Corrientes. En el Congreso de Maíz (2/10), especialistas de la EEAOC advirtieron sobre la presencia de cogollero en maíces Bt y una pérdida de eficacia de la tecnología Vip3A, aun en eventos apilados. Por ahora no hay una confirmación institucional de resistencia.
- **Recomendaciones frente al cogollero:** recorrer los lotes cada 3 a 4 días y decidir las aplicaciones a tiempo, antes de que avance el daño; respetar los refugios, rotar principios activos y coordinar el manejo integrado entre productores, técnicos e instituciones.
- **Nivel nacional:** La BCR elevó la estimación 2026/27 a 67,5 Mt sobre 10,6 millones de ha (8,9 millones con destino a grano comercial), con potencial de 70,5 Mt ante un El Niño fuerte. Según el MAGyP, la campaña 2025/26 cerró con 72,5 Mt.



- **Precios:** El maíz ganó terreno en Rosario durante el mes y cerró el 30/09 en **\$295.800/t** ($\approx$ US\$ 195/t), un 4,9% por encima del cierre de agosto (\$282.000/t). La nueva cosecha (marzo 2027) se ofrecía en torno a US\$ 200/t.

Sorgo

El sorgo cerró 2025/26 en el Chaco con 154.235 ha sembradas y un rinde promedio de 2.730 kg/ha. Para 2026/27, la intención relevada al 14/09 era de 48.000 ha, con 635 ha implantadas (1,3%), (reporte semanal del Ministerio de la Producción del Chaco (DATyA/CEDEI)), pero al igual que el maíz, aún estamos en los albores de la decisión. A nivel nacional, el MAGyP estimó 750.000 ha (+1,4% respecto de agosto) y señaló que en el NEA y el NOA parte del área de maíz tardío se reasigna a sorgo.

- **Precios:** La pizarra del sorgo registró una suba marcada y cerró septiembre en **\$295.000/t** ($\approx$ US\$ 194/t), un 8,3% por encima de agosto (\$272.500/t) y prácticamente a la par del maíz. La oferta disponible se ubicó en US\$ 190/t con entrega hasta el 10/10.

Trigo

El trigo chaqueño alcanzó un récord de 230.656 ha sembradas, el 105,9% de la intención (217.746 ha) y un 9,7% más que las 210.305 ha de 2025/26, campaña que cerró con un rinde de 2.493 kg/ha; al 14/09 se registraban apenas 100 ha perdidas (reporte semanal del Ministerio de la Producción del Chaco (DATyA/CEDEI)). Con los lotes más tempranos ya en cosecha, el grueso del área provincial atraviesa llenado de grano y madurez. Los calores de la última semana de septiembre en donde se observaron temperaturas cercanas a los 45° (días 26, 27 y 28) generaron preocupación en aquellos lotes que se encontraban en grano lechoso y con menos reserva de humedad.

- **Primicia de cosecha 2026/27:** el Chaco abrió la cosecha de trigo del país. El primer lote de la campaña se cosechó el fin de semana del 26-27/09 en un campo de la familia del productor Eduardo Vanderhoeven, en la zona de Pampa del Infierno y Los Frentones (departamento Almirante Brown), con rindes promedio de 33 a 34 qq/ha, por encima de lo esperado. El trigo se había sembrado el 22 de mayo y las lluvias oportunas sostuvieron la calidad del grano. Si bien se trata de un lote primicia, el inicio generalizado de la cosecha en la provincia se espera hacia mediados de octubre. En paralelo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Federación Argentina de la Industria Molinera abrieron la convocatoria al Remate del Primer Lote 2026/27 (partida de 20 a 30 t en condición cámara, con entrega en Molinos Florencia, Córdoba).
- **Referencias históricas:** el Chaco suele dar la primicia triguera nacional entre mediados de septiembre y comienzos de octubre. En 2018 el primer lote se cosechó el 7/10 en La Tigra (2.800 kg/ha); en 2019, a fines de septiembre en el paraje La Dificultad, en Las Garcitas ($\sim$ 1.700 kg/ha); el primer lote rematado de la campaña 2023/24 provino de Tres Isletas; y en 2025 la primicia llegó el 16/09 en Palo Blanco, Los Frentones ($\sim$ 2.000 kg/ha). La de 2026/27 (26-27/09) cae



dentro de ese rango, unos diez días más tarde que la del año pasado. Como referencia de la cosecha generalizada, a fines de octubre de 2025 la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informaba el 5,3% del área nacional cosechada, con el NEA rindiendo en promedio 27,3 qq/ha, un récord para la región.

- **Nivel nacional:** La BCR elevó la producción 2026/27 a 21 Mt sobre 6,95 millones de ha, con el 93% del área en condición buena a muy buena (10/09). El MAGyP, por su parte, estima 6,6 millones de ha implantadas, con el 97% en estado bueno a muy bueno.
- **Precios:** Tras las subas de agosto, el trigo corrigió en septiembre y cerró el 30/09 con pizarra de **\$346.500/t** ($\approx$ US\$ 228/t), un 3,0% por debajo del cierre de agosto (\$357.200/t). La nueva cosecha (noviembre-diciembre) se ofrecía en torno a US\$ 210/t.

Girasol

Según el reporte semanal del Ministerio de la Producción del Chaco (DATyA/CEDEI), la siembra de girasol 2026/27 alcanzaba al 14/09 461.905 ha, el 98,4% de una intención de 469.410 ha y apenas un 3,6% menos que las 479.306 ha de 2025/26 (campaña que cerró con 409.538 ha cosechadas, 8.850 ha perdidas y 2.302 kg/ha). El MAGyP (17/09) reportó cultivos con excelente crecimiento y stand uniforme, y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ubicó al 100% del área del NEA en condición buena, con los lotes más adelantados ingresando a botón floral. A comienzos de octubre la Bolsa de Cereales reportó focos de orugas en el Chaco, y en el campo se observa una presencia creciente de roya negra. También hay preocupación en la zona central productiva chaqueña ya que hay muchos cuadros implantados que no han recibido precipitaciones acordes a la demanda del cultivo durante septiembre. A nivel nacional, la siembra cubría el 36,1% de los 3,1 millones de ha proyectados.

- **Sanidad – roya negra (*Puccinia helianthi*):** según observaciones de campo, la enfermedad está apareciendo con frecuencia en lotes chaqueños. Es una de las enfermedades más importantes del girasol por su impacto sobre el área foliar y el rendimiento —el INTA Marcos Juárez la detectó en su red de evaluación de híbridos 2025/26— y en el país se distribuye principalmente en el Norte y el Litoral, donde los inviernos templados le permiten sobrevivir en rastros y plantas guachas. La favorecen temperaturas en torno a 24 °C con más de 6 a 8 horas de agua libre sobre las hojas, condiciones que se ven potenciadas por la sucesión de días nublados y húmedos. Avanza desde las hojas inferiores, provoca senescencia anticipada y puede reducir el rinde y la calidad del aceite.
- **Manejo de la roya negra:** monitorear desde las hojas inferiores; la herramienta principal es la elección de híbridos tolerantes, junto con evitar girasol sobre girasol y eliminar guachos. Como referencia técnica, se cita un umbral de 1% de severidad antes de R5 para aplicar mezclas de estrobilurinas y triazoles, con respuestas de entre 10% y 20% frente a lotes sin tratar; la eficacia depende de la calidad de aplicación y de llegar al follaje inferior, y en condiciones muy predisponentes la respuesta es menos consistente.



- **Precios:** La pizarra estimativa de la Cámara Arbitral de Rosario cerró el 30/09 en **\$764.065/t** ($\approx$ US\$ 504/t), levemente por encima de agosto. Las ofertas por girasol disponible se mantuvieron en US\$ 500/t y las posiciones de cosecha (diciembre 2026 – marzo 2027) en US\$ 450/t.

Algodón y Mercado Algodonero

La campaña 2025/26 cerró en el Chaco con 103.373 ha sembradas, 93.183 ha cosechadas, 10.180 ha perdidas (9,8%) y un rinde promedio de 1.661 kg/ha de algodón en bruto. Para 2026/27, el registro de intención de siembra (SIPACH, abierto del 10/08 al 10/09) relevó 69.500 ha, un 33% menos que la superficie implantada el ciclo anterior, dato que puede estar contaminado por estar muy anticipado a la fecha de siembra. La caída coincide con la estimación del MAGyP, que proyecta 360.000 ha a nivel nacional (-7,7%) con la baja concentrada en el sur chaqueño y el norte santafesino. El Ministerio recordó además que rige la prohibición de aplicar 2,4-D y fitosanitarios hormonales similares entre el 1 de agosto y el 31 de marzo (Ley de Biocidas N° 2626-R).

- **Mercado interno:** según los Precios de Referencia de la Cámara Algodonera Argentina (Mercado Interno N° 2384, del 1 al 7/10, tipo de cambio \$1.511,30), la fibra **Grado C ½** cotizó **\$2.630/kg (US\$ 1,74/kg + IVA)**, con B a \$2.635/kg, B ½ a \$2.634/kg y C a \$2.633/kg (US\$ 1,74), D a \$2.530/kg (US\$ 1,67), D ½ a \$2.370/kg (US\$ 1,57), E a \$2.220/kg (US\$ 1,47) y F a \$2.000/kg (US\$ 1,32). Frente a agosto (\$2.470/kg) el C ½ subió 6,5% en pesos, a contramano de la baja internacional.
- **Grano de algodón:** en la misma semana, la Cámara Algodonera Argentina no registró cotización (S/C) para el grano con destino a la industria aceitera en Reconquista, mientras que el grano para forraje en desmotadora de origen se ubicó en **US\$ 157/t (\$237.000/t)** más IVA, sobre camión.
- **Exportación:** la Cámara fijó desde el 8/10 (Mercado de Exportación N° 2219, FOB Buenos Aires, embarques octubre 2026 a marzo 2027) la fibra C ½ en 73 centavos de dólar por libra, con B en 77, C en 75, D en 70, D ½ en 65, E en 62 y F en 60.
- **Mercado internacional:** El índice Cotlook A revirtió el rally de agosto y cayó de 100,75 centavos de dólar por libra (02/09) a **89,45 centavos de dólar por libra** al 30/09, mientras el futuro diciembre de ICE Nueva York pasó de 88,93 a 78,52 centavos. La baja resta atractivo al cultivo justo en la ventana de decisiones de siembra.

Ganadería

El mercado de hacienda cerró septiembre con valores firmes y un tono más selectivo en el gordo. En la región, la invernada mostró una demanda sostenida: la 3° Nacional Primavera Braford, en la Sociedad Rural del Chaco (Margarita Belén), abrió el 5/10 con un remate de UMC–Haciendas Villaguay que colocó 8.500 cabezas en 91 lotes en unas cuatro horas, con compradores de varias provincias. Según el martillero, los terneros

livianos se vendieron muy bien, los lotes más pesados se movieron con más calma y las terneras superaron las expectativas.

- **Invernada:** en ese remate los terneros promediaron **\$7.000/kg** hasta 150 kg, \$6.650/kg de 150 a 180 kg, \$6.105/kg de 180 a 210 kg y \$5.910/kg de 210 a 250 kg; las terneras (lotes mixtos) \$5.700/kg de 180 a 210 kg y \$5.320/kg de 210 a 250 kg; los novillitos \$5.240/kg (250-300 kg) y \$4.755/kg (más de 300 kg); las vaquillonas de más de 250 kg \$4.720/kg y las vacas de invernada \$3.100/kg. En vientres, las vacas con cría se pagaron \$2.515.000 por cabeza y las vaquillonas preñadas \$2.150.000. Los terneros livianos se ubicaron por encima del rango de agosto (\$6.400–6.700/kg).
- **Gordo:** En el MAG Cañuelas, el índice novillo se ubicó en **\$4.076/kg vivo** al 2/10 (promedio semanal \$4.155/kg), con leves bajas al cierre de la semana, menor oferta (14.717 cabezas, -8,9% semanal) y demanda selectiva. Los mejores novillos se pagaron hasta \$4.550/kg y los novillitos livianos hasta \$5.000/kg.
- **Situación forrajera:** el índice de vegetación NDVI que releva el INTA se ubicó entre el 14 y el 29/09 por encima del promedio histórico en amplios sectores del norte del país, una señal de buena oferta de biomasa. Con perfiles bien provistos y un El Niño que se intensifica, el foco está en el riesgo de anegamiento. El INTA Colonia Benítez (Chaco) difundió recomendaciones para anticiparse: evaluar en cada potrero el tipo, la severidad y la duración del anegamiento y la capacidad de rebrote de las pasturas; limitar la permanencia en potreros saturados y usar pastoreo horario (hasta 4 horas diarias) en franjas transitables; priorizar la alimentación de las vaquillonas de reposición y de las vacas preñadas o en mala condición, y considerar el destete como la herramienta más eficaz si falta forraje; reforzar la sanidad (clostridiales, leptospirosis, garrapata y parásitos) y planificar el traslado de hacienda de bajos e islas mientras los caminos estén transitables.

Agenda de próximos remates ganaderos en el Chaco

Fecha	Remate	Lugar	Consignataria / organizador
13/10/2026	Remate Anual Genética y Monte (cabaña)	Santa Sylvina	O'Farrell
14/10/2026	Remate Los Guasunchos (Braford)	Quitilipi	Gananor Pujol
21/10/2026	Remate General Invernada	Fuerte Esperanza	O'Farrell

Fecha	Remate	Lugar	Consignataria / organizador
30/10/2026	Remate Exposición Brangus y Brahman Primavera	General San Martín (S. Rural El Zapallar)	O'Farrell
26/11/2026	4° Remate Elite Programa Genética El Mirador	Tres Isletas	Madelan S.A.

Precios de referencia – Septiembre 2026

Granos – Pizarra Rosario (Cierre 30 de septiembre de 2026)

Producto	Referencia septiembre 2026	Var. vs. agosto
Soja	\$560.000 / t (≈ US\$ 369/t)	Estable (techo del rango)
Maíz	\$295.800 / t (≈ US\$ 195/t)	+4,9%
Sorgo	\$295.000 / t (≈ US\$ 194/t)	+8,3%
Trigo	\$346.500 / t (≈ US\$ 228/t)	-3,0%
Girasol	\$764.065 / t estimativo (≈ US\$ 504/t)	+1,6%

Conversión a dólares con el tipo de cambio mayorista de cierre del 30/09/2026 (\$1.517/US\$). Girasol: precio estimativo de la Cámara Arbitral de Rosario.

Algodón – Cámara Algodonera Argentina (Precios de Referencia del 07/10/2026)

- **Fibra C ½ (mercado interno, 1 al 7/10):** \$2.630 / kg (US\$ 1,74 / kg + IVA)
- **Fibra B / B ½ / C:** \$2.635 / \$2.634 / \$2.633 por kg (US\$ 1,74 / kg + IVA)
- **Fibra D / D ½ / E / F:** \$2.530 / \$2.370 / \$2.220 / \$2.000 por kg
- **Grano de algodón:** industria aceitera (Reconquista) sin cotización; forraje (desmotadora de origen) US\$ 157 / t (\$237.000 / t) + IVA, sobre camión
- **Exportación FOB Buenos Aires (desde el 8/10):** C ½ **73 US¢ / lb**; B 77 – C 75 – D 70 – D ½ 65 – E 62 – F 60 US¢ / lb

Conclusión

El cierre de septiembre encuentra al agro chaqueño con el girasol implantado en buenas condiciones, pero bajo presión de roya negra y preocupación por las bajas precipitaciones recibidas durante el desarrollo vegetativo por un lado y la escasa heliofanía; un trigo récord que ya inauguró la cosecha con buenos rindes y que mantiene preocupación climática para la recolección y una campaña gruesa 2026/27 que se reconfigura: menos algodón donde pesa el alto costo del cultivo, la presión de picudo y las afectaciones por deriva de hormonales. También se proyecta menos maíz tardío, y mas soja y sorgo. En precios, el maíz y el sorgo mejoraron, la soja se sostuvo en niveles altos y el trigo corrigió, mientras que el algodón perdió buena parte de la recuperación internacional de agosto.

Para octubre, los desafíos pasan por la gestión del exceso hídrico y de los caminos rurales bajo un El Niño que sigue intensificándose, el seguimiento del impacto de la nubosidad y las temperaturas frescas sobre el desarrollo de los cultivos, el control del gusano cogollero en maíz —que no puede dejarse pasar ante las fallas de control reportadas— junto con la chicharrita y los maíces guachos, el monitoreo de roya negra y orugas en girasol, el avance de la cosecha de trigo y las definiciones de siembra de algodón frente a precios internacionales en baja.