Resumen

Panorama Agropecuario Chaqueño

Octubre 2026

Datos actualizados al 9 de noviembre de 2026

Octubre dejó un Chaco partido en dos. En el este, la crecida del río Paraná —que alcanzó **7,27 m en Barranqueras** hacia el 24/10, por encima del nivel de evacuación de 6,50 m— y los temporales cortaron caminos rurales y obligaron a trasladar hacienda de islas y bajos ribereños. En el centro y el oeste, en cambio, el mes transcurrió casi sin lluvias significativas, a contramano de lo que suele asociarse a un año Niño: la Oficina de Riesgo Agropecuario mantenía condiciones deficitarias en amplias zonas de la provincia, y las lluvias del 1 y 2 de noviembre (de 5 a 100 mm según la zona) solo trajeron un alivio parcial. En paralelo, El Niño alcanzó la categoría **"muy fuerte"** según la NOAA, con pico previsto para diciembre, y el SMN anticipa para noviembre-enero un trimestre húmedo y caluroso en el centro-oeste chaqueño.

En agricultura, el trigo es la gran noticia de la campaña: récord de **259.336 ha** sembradas y, al cierre de este informe, una trilla cercana al 90%, con un rinde promedio provincial de **2.814 kg/ha** según el último reporte oficial, se registran buenos indices de PH y proteína en general. A nivel nacional, la BCR elevó la producción a 23,8 Mt. El girasol cerró su siembra con **500.336 ha**, por encima de la intención, y transita floración o estados posteriores con déficit hídrico en la zona central, la roya negra como principal amenaza sanitaria y el daño por palomas y cotorras como reclamo urgente: este informe incluye un capítulo especial que estima en más de $149 mil millones la pérdida para la economía chaqueña en la campaña pasada y plantea declarar la emergencia sanitaria prevista en la Ley N° 6837.


La campaña gruesa avanza lentamente, condicionada por la escasa humedad superficial: al 26/10 el algodón llevaba implantado el 18,7% de su intención, el maíz el 14,8%, el sorgo el 13,4% y la soja el 2,1%. Las intenciones se corrigieron al alza en soja (471.810 ha), sorgo (84.480 ha) y algodón (89.585 ha), mientras que el maíz (122.720 ha) queda un 57% por debajo de lo sembrado en 2025/26. En sanidad, la chicharrita se mantiene en niveles mínimos, pero el gusano cogollero sigue ejerciendo una presión alta en el NEA.


En algodón, la Mesa Algodonera Nacional sesionó en Presidencia Roque Sáenz Peña (29/10) con la caída del área, la semilla ilegal y las derivas hormonales en agenda, en la antesala de la Fiesta Nacional del Algodón. La fibra C ½ se mantuvo en $2.630/kg en el mercado interno y el índice A se estabilizó en torno a 90 centavos de dólar por libra; con un costo de producción estimado en $660.697/ha, el rinde de indiferencia se ubica en 959 kg/ha de algodón en bruto.

En precios, los granos cerraron octubre en baja en Rosario —trigo -9,8%, maíz -7,6%, sorgo -4,4% y soja -2,9%—, con la excepción del girasol (+5,8%). En hacienda, el ternero acumula tres meses de bajas según el Índice ROSGAN ($5.758,85/kg vivo a mediados de octubre), mientras el Índice Novillo del Mercado Agroganadero de Cañuelas cerró el 6/11 en $4.184/kg vivo, un 2,7% por encima de comienzos de octubre.

Clima y su impacto en la producción

Agua disponible en el suelo hasta 2 metros y pronóstico trimestral de precipitaciones





Octubre en el Chaco: crecida del Paraná, temporales y emergencia en el este

La Administración Provincial del Agua (APA) declaró a comienzos de octubre (9/10) el alerta amarillo por la crecida del Paraná, con advertencias para los sectores rurales de la costa. El escenario se agravó en la segunda quincena: hacia el 24/10 el río alcanzó **7,27 m en Barranqueras**, superando el nivel de evacuación (6,50 m), y un temporal descargó cerca de 70 mm en esa zona con ráfagas de hasta 75 km/h.

Al 7/11 el Paraná en Corrientes marcaba 7,00 m (nivel de evacuación), sin cambios respecto del día previo, y el pronóstico del INA anticipa un **descenso gradual**: 6,81 m para el 10/11 y 6,34 m para el 17/11. A comienzos de noviembre volvieron las lluvias al centro provincial, con 63 mm registrados en Presidencia Roque Sáenz Peña (3/11).

Año niño, litoral húmedo, centro-oeste seco: A contramano de las lluvias que se asocian en nuestra zona a El Niño, octubre fue un mes casi sin lluvias significativas en el interior chaqueño. Mientras el frente del 22/10 dejó más de 60 mm en el Gran Resistencia, en Sáenz Peña, Villa Ángela y General San Martín la mayoría de las localidades no registró lluvias significativas o tuvo marcas mínimas. Al 25/10, la Oficina de Riesgo Agropecuario mantenía condiciones deficitarias en el centro de Córdoba y amplias zonas de Santiago del Estero, Chaco y este de Salta. El alivio llegó recién con el temporal del 1 y 2 de noviembre, con acumulados de hasta 63 milímetros en Sáenz Peña. En la zona aledaña a Las Piedritas / Tres Estacas, sudoeste de frentones se registraron precipitaciones que trajeron alivio. No obstante esos registros, de entre 5 y 100

milímetros según la zona, dieron alivio parcial, y no revierten la sequía acumulada en algunas zonas en donde la situación se torna preocupante.

El impacto fue desparejo según el cultivo. La horticultura es la más golpeada, sobre todo la sandía y el zapallo, que tienen raíces superficiales y necesitan humedad constante en los primeros 10 a 15 centímetros de suelo. La cosecha de sandía y melón ya comenzó con volúmenes menores a los esperados y frutas de menor calibre. En los extensivos, la soja temprana recién implantada no muestra daños relevantes, el maíz depende del manejo de cada productor y el girasol conserva mejores condiciones gracias a reservas de abril, mayo, junio y agosto. Aun así, el déficit coincide con el período crítico del girasol, ya que buena parte del cultivo transita desde floración en adelante. Esto se suma a la falta de lluvias que ya arrastraban los lotes de la zona central en septiembre. La escasa humedad superficial también puede demorar la implantación de soja, algodón y maíz tardío, que dependen de recargas oportunas. Como contrapartida, el tiempo seco favoreció el avance de la cosecha de trigo la cual está culminando. En la ganadería, también es preocupante la falta de agua y pastos en buena parte de la geografía chaqueña.

Primera quincena de noviembre: más calor y nuevas lluvias

Entre el 12 y el 18/11 se espera un fuerte ascenso térmico, con máximas superiores a 35 °C en buena parte del norte y valores por encima de 40 °C en algunos sectores, y hacia mediados de mes un frente de tormentas con acumulados de 10 a 50 mm sobre el Chaco. Los efectos esperables por cultivo:

- **Girasol:** con buena parte del área del NEA en floración y llenado, las temperaturas superiores a 35 °C pueden afectar la fecundación y el llenado; las lluvias posteriores con calor y humedad sostienen un ambiente favorable para la roya negra.
- **Algodón y soja:** la humedad acompaña la siembra en el centro-oeste, pero en bajos y en el este provincial la falta de piso y el riesgo de anegamiento pueden desplazar la ventana de implantación y generar mayores riesgos.
- **Maíz y sorgo:** el calor acelera los ciclos del gusano cogollero; se recomienda acortar los intervalos de monitoreo.

El Niño alcanzó la categoría “muy fuerte”

- **NOAA (difundido el 6/11):** con el promedio agosto-octubre, El Niño alcanzó la categoría “muy fuerte”: el índice RONI —que descuenta el calentamiento global de fondo— marcó +2,0 °C (umbral de esa categoría) y el ONI tradicional +2,5 °C.
- **OMM:** la proyección multimodelo ubica la anomalía de la región Niño 3.4 cerca de +3,7 °C para noviembre-enero, con pico en diciembre, por encima del episodio 2015/16. La probabilidad de que el evento persista hasta febrero de 2027 es cercana al 100%, según los pronósticos de 13 centros.
- **SMN:** el climatólogo José Luis Stella anticipa mayor probabilidad de lluvias superiores a lo normal en buena parte del país, con el Litoral como la región más expuesta, y espera la mayor intensidad entre fines de primavera e inicios del verano, con una mayor frecuencia de tormentas severas.

- **Antecedentes (ORA y BCR-GEA):** durante El Niño 2015/16 las lluvias fueron muy superiores a lo normal en el norte del Litoral, sobre todo en diciembre. La BCR advierte que un evento de esta intensidad puede dejar pocas ventanas sin lluvia para las labores, con impacto sobre las siembras gruesas y la cosecha de trigo.

Pronóstico trimestral SMN: noviembre - diciembre - enero

El pronóstico climático trimestral del SMN para **noviembre 2026 - enero 2027** (difundido a comienzos de noviembre) mantiene al Litoral como la región con mayor probabilidad de lluvias superiores a lo normal —con valores que superan el 55% y aumentan hacia el norte—. Para el **centro-oeste del Chaco y Formosa** prevé precipitaciones normales o superiores a lo normal y temperaturas también normales o superiores, lo que configura un trimestre húmedo y caluroso. En cambio, el centro del país tendría un trimestre más fresco que lo habitual, y el oeste del NOA y el sur patagónico, lluvias inferiores a lo normal. El SMN aclara que el pronóstico no anticipa la distribución temporal de las lluvias ni eventos extremos puntuales.

Implicancias productivas para el Chaco

- **Rindes:** según el IERAL, a nivel nacional el maíz y la soja rindieron en promedio un 10,3% y un 10,8% más en las campañas Niño. Sin embargo, la herramienta AgroENSO del INTA-CONICET muestra que la señal positiva de El Niño sobre el maíz desaparece en el NEA y el NOA: en el Chaco no debe darse por descontado un efecto favorable.
- **Manejo por ambiente:** en suelos de mayor aptitud, siembras con buena nutrición; en bajos con napas cercanas a la superficie, siembras más tardías y sojas de ciclo corto, evitando el algodón en lotes con riesgo de acumulación de agua.
- **Operativa y sanidad:** ante el acortamiento de las ventanas operativas se recomienda una buena planificación, monitoreo del piso para siembras y pulverizaciones y la logística por caminos rurales, en momentos en que el monitoreo de cogollero, roya negra y orugas exige entradas oportunas a los lotes.

Soja

La campaña 2025/26 cerró en el Chaco con 562.755 ha sembradas, 554.941 ha cosechadas y un rinde promedio de 2.580 kg/ha (reporte semanal del Ministerio de la Producción del Chaco, DATyA/CEDEI). Para 2026/27, el reporte del 26/10 eleva la intención a **471.810 ha** (frente a 350.010 ha a mediados de septiembre, aunque un 16% por debajo de lo sembrado en 2025/26), con **9.820 ha implantadas (2,1%)**. Almirante Brown concentra la mayor intención (en torno a 180.000 ha), seguido por Independencia y Chacabuco. El registro de intención de siembra de maíz, sorgo y soja permanece abierto hasta el 13/11.

- **Nivel nacional:** según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (5/11), la siembra cubre el 4,7% de los 17 millones de ha proyectados, 2,9 puntos por encima del ciclo anterior a igual fecha. La BCR (21/10) mantiene su estimación de 47,8 Mt sobre 16,7 millones de ha, bajo un escenario climático normal.
- **Precios:** la pizarra cerró el 30/10 en **$544.000/t** (≈ US$ 357/t), un 2,9% por debajo del cierre de septiembre, con ofertas de compra en retroceso y la demanda concentrada en mercadería sustentable y fijaciones. En Chicago, el contrato noviembre cerró en US$ 449/t.

Maíz

La campaña 2025/26 cerró en la provincia con 286.980 ha sembradas, 263.975 ha cosechadas y un rinde promedio de 4.384 kg/ha (DATyA/CEDEI). Para 2026/27, al 26/10 la intención sumaba **122.720 ha**, un 57% menos que lo sembrado en 2025/26, con **18.115 ha implantadas (14,8%)**;

- **Chicharrita – Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis:** el 52° informe (MAIZAR, 20/10/2026; primera quincena de octubre) registró en el NEA un promedio de **1,18 adultos por trampa**, frente a 6,85 en el informe anterior y 3,83 un año atrás, con el 67% de las localidades sin presencia; en el NOA el promedio fue de 1,5. El 53° informe (difundido el 5-6/11; segunda quincena de octubre) mostró una leve suba en el NEA, aunque por debajo del mismo momento de 2025: el 57% de las localidades no tuvo capturas y el 34% quedó en la categoría más baja.
- **Recomendaciones de la Red:** eliminar los maíces guachos para cortar el puente verde entre campañas y monitorear con frecuencia los lotes de primera desde la emergencia. Fecha de referencia: 53° informe, primera semana de noviembre de 2026.
- **Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda):** tras la alerta de comienzos de octubre por ataques inusuales en maíces tempranos del norte chaqueño, incluso con tecnología Bt, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (2/11) reportó una presión alta de la plaga en sectores del NEA y el Litoral, con controles en curso. Como antecedente, a comienzos de 2026 el INTA confirmó pérdida de sensibilidad al clorantraniliprole en una población del norte santafesino, lo que refuerza la necesidad de rotar modos de acción.
- **Recomendaciones frente al cogollero:** recorrer los lotes cada 3 a 4 días —con mayor frecuencia en las semanas de calor—, decidir las aplicaciones a tiempo, respetar los refugios, rotar principios activos y coordinar el manejo entre productores, técnicos e instituciones.
- **Nivel nacional:** la BCR mantiene la estimación 2026/27 en 67,5 Mt sobre 10,6 millones de ha (8,9 millones con destino a grano comercial).
- **Precios:** la pizarra cerró el 30/10 en **$273.300/t** (≈ US$ 179/t), un 7,6% por debajo del cierre de septiembre. En Chicago, el contrato diciembre cerró en US$ 176/t.

Sorgo

El sorgo cerró 2025/26 en el Chaco con 154.235 ha sembradas y un rinde promedio de 27 qq/ha; para 2026/27, la intención subió a **84.480 ha** al 26/10 (48.000 ha a mediados de septiembre), con **11.310 ha implantadas (13,4%)**, concentradas en Comandante Fernández, Independencia y Libertador General San Martín (DATyA/CEDEI). A nivel nacional, la siembra avanzaba al 10,5% de 750.000 ha al 5/11 (Bolsa de Cereales de Buenos Aires), con el Núcleo Norte al 34% de su área prevista.

- **Precios:** la pizarra cerró el 30/10 en **$282.125/t** (US$ 185/t), un 4,4% por debajo de septiembre, aunque mejor posicionada que el maíz.

Trigo

Según el reporte semanal del 26/10 (DATyA/CEDEI), el trigo chaqueño alcanzó un récord de **259.336 ha sembradas**, el 113,4% de la intención (228.746 ha) y un 23,3% más que las 210.305 ha de 2025/26, con apenas 100 ha perdidas. Según el reporte 10 se llevaban cosechadas **89.966 ha (34,7%)**, con un **rinde promedio provincial de 2.814 kg/ha**, muy por encima de los 2.493 kg/ha de la campaña pasada. Esta información cuenta con un retraso de todos modos y al cierre de este informe 10/11/2026 por consultas realizadas con diversos actores, se estimaba un grado de avance de la trilla del cereal cercano al 90%. En general se observaron buenos rendimientos, un PH elevado y proteína aceptable. En cuanto a rindes, Almirante Brown y General Belgrano rondan los 3.000 kg/ha, Chacabuco y 9 de Julio los 2.500 kg/ha y General Güemes 2.400 kg/ha, en todos los casos muy por encima de sus promedios de los últimos cinco años (en general entre 800 y 1.200 kg/ha).

- **Rindes:** en el relevamiento del 5/11, la Bolsa de Cereales informó en Chaco y Santiago del Estero rindes de 12 a 35 qq/ha, con un promedio cercano a 24 qq/ha; para el conjunto del NEA, el promedio era de 24,4 qq/ha al 2/11, muy por encima del promedio de las últimas cinco campañas. Como referencia, el lote primicia de Pampa del Infierno (26-27/09) había rendido 33 a 34 qq/ha.
- **Nivel nacional:** la cosecha alcanzaba el 8,5% del área apta al 5/11 (Bolsa de Cereales de Buenos Aires). La BCR (21/10) elevó la estimación de producción de 21 a **23,8 Mt** sobre 6,95 millones de ha, la segunda mayor cosecha de los últimos 17 años.
- **Precios:** el trigo profundizó la corrección y cerró el 30/10 con pizarra de **$312.500/t** (≈ US$ 205/t), un 9,8% por debajo del cierre de septiembre, presionado por el avance de la cosecha y la mayor oferta esperada. En Chicago, el contrato diciembre cerró en US$ 222/t.

Girasol

Según el reporte semanal del 26/10 (DATyA/CEDEI), la siembra de girasol 2026/27 en el Chaco quedó cerrada con **500.336 ha**, el 106,6% de la intención (469.411 ha) y un 4,4% más que las 479.306 ha de 2025/26. Almirante Brown concentra la mayor área (en torno a 120.000 ha), seguido por Independencia, 9 de Julio y O'Higgins. El girasol en el Chaco ya transita floración o estados posteriores, luego de varios días nublados y frescos, las mayores horas de sol recibidas en las últimas semanas, junto a la lluvia de

y más del 75% del área nacional presenta humedad adecuada u óptima. A nivel nacional, la siembra cubría el 72,4% de los 3,1 millones de ha proyectados al 5/11.

- **Sanidad – roya negra (Puccinia helianthi):** técnicos del INTA Ceres detectaron la enfermedad (7/11) en un lote del centro-norte de Santa Fe, en un híbrido en R1. Se suma a las observaciones de campo en lotes chaqueños ya señaladas en septiembre. Las condiciones de calor y humedad previstas para noviembre son favorables a su avance.
- **Manejo de la roya negra (INTA):** intensificar los monitoreos en lotes en etapa reproductiva, registrando híbrido, estado fenológico y severidad. El INTA sugiere considerar la aplicación de fungicidas entre R1 y R5.1 cuando la severidad supera el 5% en las hojas del estrato medio y/o superior y la enfermedad está presente en al menos 3 de cada 5 plantas;

después de R5.5 la respuesta tiende a caer, y con el estrato medio necrosado la aplicación tiene efecto limitado. Consultar al asesor técnico y usar productos registrados.

- **Precios:** a contramano del resto de los granos, la pizarra estimativa de la Cámara Arbitral de Rosario cerró el 30/10 en **$808.250/t** (US$ 530/t), un 5,8% por encima de septiembre.

CAPÍTULO ESPECIAL. DAÑO POR PALOMAS. Una agenda urgente e importante:

Continúa la enorme preocupación en todo el arco productivo chaqueño volcado a la oleaginosa, pues los avances en el control de palomas y cotorras por parte del Estado han sido prácticamente nulos. Sostenemos desde nuestra institución que la estrategia de control no puede ser aislada, descoordinada, ni realizada en forma individual con los métodos que a cada productor le parezca. Se descuenta que los esfuerzos individuales son ineficientes y hasta pueden ser perjudiciales en términos ambientales.

Se recuerda que está vigente la **Ley N° 6837** de la Provincia del Chaco que establece la **creación de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (COPROSAVE)**. Esta norma tiene como finalidad organizar la defensa sanitaria de la producción agrícola provincial frente a plagas o agentes perjudiciales y que por Decreto 204/12 se la reglamenta.

En su artículo primero se establece que el Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Agricultura, será el organismo de aplicación de la Ley y que su finalidad es elaborar estrategias fitosanitarias, evaluar la situación sanitaria y realizar planes de acción.

Adicionalmente, en el artículo 5° se establece que el organismo de aplicación podrá declarar la emergencia sanitaria vegetal cuando a su criterio signifique peligro para la producción vegetal en la Provincia.

No basta con el reconocimiento de que es un problema “recurrente de años y décadas” pues los productores ya arriesgan suficiente con el riesgo climático y comercial. Habiéndose reconocido por el mismo ministerio en noviembre de 2025 una pérdida que va entre el 30% y 60% de la producción por daños de palomas y cotorras, parece suficiente evidencia para poder declarar la emergencia sanitaria, y utilizar todos los mecanismos institucionales que la norma prevé y afectar recursos necesarios para encarar acciones inmediatas.

Nos preguntamos: ¿Se han creado las comisiones zonales, se ha identificado el problema adecuadamente, se han determinado estrategias y planes de acción, se han gestionado y destinado recursos?

Un poco de números: tomando en cuenta la producción de la campaña girasolera chaqueña pasada, y asumiendo que si bien hubo lotes que perdieron hasta el 60% del rinde por daños de palomas, tomamos una pérdida general estimada en el 15%, vemos que toda la economía chaqueña perdió más de $149 mil millones de pesos, mientras que solamente por menor

emisión de guías la provincia perdió en recaudación un monto superior a los $2.665 millones de pesos.

	Rinde obtenido	Rinde potencial	Tn perdidas
Girasol 2025/26		15%	15%
Ha sembradas	479.306	479.306	479.306
Rinde	2.302	2708	**406**
Tns cosechadas	**1.103.362**	**1.298.073**	**194.711**
Precio del girasol			$ 768.000
Pérdida de la economía chaqueña por aves en girasol			**$ 149.538.058.662**
Pérdida en guías de traslado para la provincia			
Toneladas			194.711
Costo de la guía			$ 13.691,67
Menor recaudación en guías			**$ 2.665.918.947**

Con los números expuestos toma relevancia que estas son acciones necesarias y urgentes, que traerán beneficios directos a la producción e indirectos a todas las actividades relacionadas que la misma dinamiza, pero a su vez, tendrá beneficios también para el propio Estado, por mayor recaudación, mayor inversión, mayor consumo, mayor generación de divisas, mayor ahorro.

Algodón y Mercado Algodonero

La campaña 2025/26 cerró en el Chaco con 103.373 ha sembradas, 93.183 ha cosechadas y un rinde promedio de 1.661 kg/ha de algodón en bruto. Para 2026/27, el reporte del 26/10 (DATyA/CEDEI) eleva la intención a **89.585 ha** —frente a las 69.500 ha del primer registro SIPACH de septiembre—, aún un 13% por debajo de lo sembrado el ciclo anterior. Se llevaban implantadas **16.760 ha (18,7%)**: Maipú ya completó su intención (unas 5.700 ha), mientras que en Mayor Luis J. Fontana, Fray Justo Santa María de Oro y 12 de Octubre, que suman las mayores intenciones, el avance es todavía incipiente. Según la Dirección de Desarrollo Algodonero (semana al 23/10), el costo estimado de producción es de **$660.697/ha**, con un rendimiento de indiferencia de **959 kg/ha** de algodón en bruto (para un planteo de 2.000 kg/ha, desmote del 33% y fibra C ½); el algodón en bruto equivalente a C ½ se valuaba en $686.430/t. Ante los excesos hídricos, el Ministerio recomendó evitar la siembra en bajos, y recordó que rige la prohibición de aplicar 2,4-D y fitosanitarios hormonales similares entre el 1 de agosto y el 31 de marzo (Ley de Biocidas N° 2626-R).

- **Mesa Algodonera Nacional (Sáenz Peña, 29/10):** con la participación de funcionarios nacionales, el gobernador Leandro Zdero, provincias productoras, INTA, INASE, la Asociación de Desmotadores Argentinos y la industria textil, se pusieron en agenda la caída de la superficie sembrada, la baja en el uso de semilla fiscalizada y la expansión de la semilla

ilegal, los problemas de calidad y comercialización y los daños por derivas hormonales. Entre las propuestas figuran reforzar el control de semillas, certificar la calidad de la fibra por HVI, articular el desarrollo genético INTA–Gensus con horizonte 2030 y restituir el fondo compensador algodonero. Del 6 al 8/11 se realizó en la misma ciudad la Fiesta Nacional del Algodón.

- **Mercado interno:** según los Precios de Referencia de la Cámara Algodonera Argentina (Mercado Interno N° 2388, del 29/10 al 4/11), la fibra **Grado C ½** cotizó **$2.630/kg (US$ 1,71/kg + IVA)**, con B a $2.635/kg, B ½ a $2.634/kg y C a $2.633/kg (US$ 1,72), D a $2.530/kg (US$ 1,65), D ½ a $2.370/kg (US$ 1,54), E a $2.220/kg (US$ 1,45) y F a $2.000/kg (US$ 1,30). Los valores en pesos se mantienen sin cambios respecto de comienzos de octubre; la leve baja en dólares refleja el movimiento del tipo de cambio.
- **Grano de algodón:** según la Dirección de Desarrollo Algodonero (semana al 23/10), el grano para forraje se ubicó en **US$ 152/t** más IVA sobre camión (US$ 153/t la semana previa y US$ 157/t a comienzos de octubre), mientras que el grano con destino a la industria aceitera en Reconquista siguió sin cotización (S/C).
- **Exportación:** la Cámara fijó el 5/11 (Mercado de Exportación N° 2223, FOB Buenos Aires, embarques noviembre 2026 a abril 2027) la fibra C ½ en 73 centavos de dólar por libra, con B en 77, C en 75, D en 70, D ½ en 67, E en 64 y F en 62: los grados inferiores mejoraron 2 centavos frente a la lista de octubre.
- **Mercado internacional:** el índice A (Lejano Oriente) se ubicó en **89,90 centavos de dólar por libra** según el informe semanal del USDA del 6/11, prácticamente estable frente a los 89,45 de fines de septiembre, y el futuro diciembre de ICE Nueva York cerró la semana en 78,71 centavos (78,52 al 30/09). El mercado sigue presionado por el avance de la cosecha estadounidense, la competencia de Brasil y una demanda china débil.

Ganadería

El mes estuvo condicionado por la emergencia hídrica en el este provincial, con traslados masivos de hacienda desde islas y campos bajos hacia zonas altas. En el plano comercial, el ternero de reposición acumuló tres meses consecutivos de bajas nominales: según el Índice ROSGAN, se ubicó en **$5.758,85/kg vivo** a mediados de octubre, más de un 7% por debajo de su nivel de tres meses atrás y lejos de los más de $6.800/kg de marzo, a contramano de la estacionalidad habitual. Entre los factores, el análisis menciona el exceso de lluvias en el Litoral, que reduce la capacidad de carga y puede forzar ventas anticipadas. La relación de reposición ternero/novillito ronda 1,35.

- **Gordo:** en el MAG Cañuelas, el Índice Novillo cerró el 6/11 en **$4.184/kg vivo** (promedio semanal $4.169/kg), un 2,7% por encima del valor del 2/10, con un ingreso semanal de 22.143 cabezas. Los mejores novillos se pagaron hasta $4.600/kg, los novillitos hasta $4.800/kg, las vaquillonas hasta $5.000/kg y las vacas hasta $3.500/kg.
- **Situación forrajera y anegamiento:** los productores afectados enfrentan pérdida de superficie pastoreable, estrés y lesiones en los animales, riesgo de abortos y mortandad de terneros y mayor incidencia de bicheras. Siguen vigentes las recomendaciones del INTA Colonia Benítez: evaluar por potrero la severidad y duración del anegamiento, limitar la permanencia en potreros saturados y usar pastoreo horario en franjas transitables,

priorizar la alimentación de vaquillonas de reposición y vacas preñadas, considerar el destete anticipado si falta forraje y reforzar la sanidad (clostridiales, leptospirosis, garrapata y parásitos).

Agenda de próximos remates ganaderos en el Chaco

Fecha	Remate	Lugar	Consignataria / organizador
13/11/2026	Abasto e Invernada	General Pinedo	Ganaderos de Ceres Coop. Ltda.
21/11/2026	Remate Expo Búfalos del Chaco	General San Martín (S. Rural El Zapallar)	O'Farrell
26/11/2026	4° Remate Elite Programa Genética El Mirador	Tres Isletas	Madelan S.A.
02/12/2026	Remate General	Santa Sylvina (Comisión de Sanidad)	O'Farrell
04/12/2026	Remate General	Machagai (S. Rural Centro Chaqueño)	O'Farrell

Precios de referencia – Octubre 2026

Granos – Pizarra Rosario (cierre 30 de octubre de 2026)

Producto	Referencia octubre 2026	Septiembre 2026	Var. vs. septiembre
Soja	$544.000 / t (≈ US$ 357/t)	$560.000 / t	-2,9%
Maíz	$273.300 / t (≈ US$ 179/t)	$295.800 / t	-7,6%
Sorgo	$282.125 / t (US$ 185/t)	$295.000 / t	-4,4%
Trigo	$312.500 / t (≈ US$ 205/t)	$346.500 / t	-9,8%
Girasol	$808.250 / t estimativo (US$ 530/t)	$764.065 / t	+5,8%

Conversión a dólares con el tipo de cambio comprador del Banco Nación del 30/10/2026 ($1.525/US$), utilizado por la Cámara Arbitral. Soja, maíz, sorgo y girasol: precios estimativos de la Cámara (sin operaciones registradas ese día).

Algodón – Cámara Algodonera Argentina

- **Fibra C ½ (mercado interno, 29/10 al 4/11):** $2.630 / kg (US$ 1,71 / kg + IVA)
- **Fibra B / B ½ / C:** $2.635 / $2.634 / $2.633 por kg (US$ 1,72 / kg + IVA)

- **Fibra D / D ½ / E / F:** $2.530 / $2.370 / $2.220 / $2.000 por kg
- **Grano de algodón (semana al 23/10):** industria aceitera (Reconquista) sin cotización; forraje US$ 152 / t + IVA, sobre camión
- **Exportación FOB Buenos Aires (desde el 5/11):** C ½ **73 US¢ / lb**; B 77 – C 75 – D 70 – D ½ 67 – E 64 – F 62 US¢ / lb
- **Índice A (Lejano Oriente, USDA 6/11):** 89,90 US¢ / lb · ICE diciembre: 78,71 US¢ / lb

Hacienda

- **Índice Novillo MAG Cañuelas (6/11):** $4.184 / kg vivo (+2,7% vs. 2/10)
- **Ternero Índice ROSGAN (mediados de octubre):** $5.758,85 / kg vivo (más de -7% en tres meses)

Conclusión

Octubre mostró las dos caras de un El Niño que ya es “muy fuerte”: exceso hídrico en el este, donde la crecida del Paraná y los temporales golpearon sobre todo a la ganadería ribereña, y falta de agua en el centro y el oeste provincial, que las lluvias de comienzos de noviembre no alcanzaron a revertir y que castigó a la horticultura, a las pasturas y a los girasoles en su período crítico. En ese marco, el trigo se consolida como la campaña del año, con superficie récord y rindes muy por encima del promedio de los últimos cinco años, en una cosecha que el tiempo seco ayudó a acelerar. El girasol, con más de 500.000 ha implantadas, enfrenta su tramo final con déficit hídrico, roya negra y el daño de palomas y cotorras, un problema que exige una respuesta coordinada del Estado y no esfuerzos aislados. La gruesa se implanta lentamente, con menos maíz, más soja y sorgo, y un algodón que recuperó intención pero sigue por debajo del ciclo anterior. En precios, octubre fue un mes de bajas para los granos —salvo el girasol—, la fibra de algodón se mantuvo estable en pesos y el ternero siguió perdiendo terreno.

Para noviembre, los desafíos pasan por aprovechar la humedad para avanzar con las siembras de soja, algodón y maíz tardío, planificándolas por ambiente y evitando los bajos ante un trimestre que el SMN anticipa húmedo y caluroso; completar la cosecha de trigo y preservar la calidad del grano almacenado; sostener el monitoreo de roya negra en girasol y de cogollero en maíz durante las semanas de calor; avanzar en una estrategia provincial coordinada contra el daño por palomas y cotorras; y acompañar a los productores ganaderos afectados por el anegamiento en el este y por la falta de agua y pasto en el centro y el oeste.